



NÚVOL[®]
MIAS Architects 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Núvol

EN Two benches where you can sit and lie down individually or in a group. Pieces with small base and wide surface, which seem to challenge the concrete properties. The curves of its perimeter and the visual lightness of both elements, contrast with its weight and material resistance.

ES Dos bancos donde sentarse y tumbarse ya sea individualmente o en grupo. Piezas de base pequeña y superficie amplia, que ponen a prueba el comportamiento del hormigón. Las curvas de su perímetro y la ligereza visual de ambos elementos, contrasta con el peso y resistencia del propio material.

FR Deux bancs où vous pouvez vous asseoir et vous allonger individuellement ou en groupe. Pièces avec une base réduite et une surface large, qui semblent remettre en cause les propriétés du béton. Les courbes de son périmètre et la légèreté visuelle des deux éléments contrastent avec son poids et sa résistance aux matériaux.

Núvol

EN - Concrete urban bench colored in mass, with the arids at sight and waterproofed.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: 295 x 210 x 52, 2.300kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.

Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R)

and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.

Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.

Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092).

Surface finish: Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti coating. Colors available according to color chart.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging

Núvol 200: one piece per pallet
200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: one piece per pallet
295 x 210 x 52, 2.300kg.



Núvol

ES - Banco urbano de hormigón coloreado en masa, con los áridos a la vista e hidrofugado.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 2.300kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado.

Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R).

Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO.

Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural.

Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092).

Acabado superficial: Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante / anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

Embalaje:

Núvol 200: una pieza por palet
200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: una pieza por palet
295 x 225 x 52, 2.300kg.



Núvol

FR - Banc urbain en béton coloré dans la masse, avec les arides à vue et imperméabilisé.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 2.300kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.

Ciment: ciment PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R).

Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.

Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface: Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation est simplement autostable. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Emballage:


Núvol 200: une pièce par palette

200 x 150 x 52, 1.500kg.

Núvol 300: une pièce par palette

295 x 225 x 52, 2.300kg.

Standard




W

BE

GR

BL

Color




G

O

R

Y

Color +




B




L

Núvol

Núvol 200
1.500 kg



Núvol 300
2.300 kg





durbanis

WWW.DURBANIS.COM